



meer licht
grote deurelementen
optimale statica
comfortabel
inbraakwerend
hoge warmte- en
geluidsislatie

Sesam open u





Licht en welbehagen

Niets drukt beter elegante woonambiance uit, als grote lichtdoorstromende woonruimtes. Daarom worden voor de ideale overgang naar terrassen, balkons of tuinen hefschuifdeuren toegepast. Daarmee haalt u een stuk van de natuur in huis.

De bijzondere techniek van de GEALAN hefschuifdeur wordt gevraagd, als grootschalige passages gepland staan. Hiermede laten zich grote deurelementen probleemloos realiseren. Of de deur open of gesloten is, speelt geen rol. In beide situaties stroomt veel licht de kamer binnen. De nagenoeg drempelloze bodemaansluiting heft de scheiding tussen buiten en binnen op.

De GEALAN hefschuifdeur kan echter nog meer. Door de bijzondere constructie is er geen beperking van de beschikbare woonruimte. De vleugels worden bij het openen namelijk eenvoudig opgetild en naar de zijkant geschoven.



Bedieningsgemak

- Eenvoudig te openen en sluiten, zeer licht lopend
- Eenhandbediening met geringe hefkracht van de bedieningsgreep
- Automatisch elektrisch te openen en sluiten mogelijk




Statica en warmte-isolatie

Grote gedimensioneerde versterkingen in de vleugel en kader verlenen de hefschuifdeur een hoge mate van stabiliteit.

Uit de bouwdiepte van 74 mm en de 4-kamer-geometrie resulteert een zeer goede warmte-isolatie in het profielbereik (gemiddelde U_f -waarde = 1,9 W/m²K). Met glasdiktes tot 44 mm kunnen met driedubbele beglazing uitstekende U_w -waardes gerealiseerd worden.

Lucht- en slagregendichtheid


Keuringen van het instituut voor raamtechniek in Rosenheim (D) tonen de beste classificatie met betrekking tot luchtdoorlaatbaarheid (klasse 4 volgens DIN EN 12207) en slagregendichtheid (klasse 9 A – 600 Pa – volgens DIN EN 12208).



Vormgevingmogelijkheden

Kleur speelt bij grote raam- en deurelementen een bijzondere rol. Daarom is de GEALAN hefschuifdeur leverbaar in wit en crème, twaalf acrylcolor-standaardkleuren, zes standaard-houtdecors als ook veertien buiten-standaardfolies.

Andere acrylcolor-kleuren, decors en uni-kleurfolies ontvangt u op aanvraag. Bovendien kunt u voor de hefschuifdeur ook passende aluminium afdekprofielen bestellen en daardoor een veelvoud aan kleuren.




acrylcolor-standaardkleuren*

1 crèmewit / RAL 9001	7 zwartbruin / RAL 8022
2 wit / RAL 9010	8 bruinrood / RAL 3011
3 agaatgrijs / RAL 7038	9 ultramarijnblauw / RAL 5002
4 venstergrijs / RAL 7040	10 mosgroen / RAL 6005
5 leigrijs / RAL 7015	11 zilver
6 sepiabruin / RAL 8014	12 witaluminium / RAL 9006



Standaard-houtdecors*

1 Oregon IV	4 Mahonie
2 Gouden eik	5 Donkere eik
3 Eik	6 Noten



Buiten-standaardfolies*

1 Crèmewit	6 Douglas	11 Lichte eik
2 Zilvergrijs	7 Bergden	12 Chocoladebruin
3 Antracietgrijs	8 Noten natuur	13 Siena PN Noce
4 Dennengroen	9 Walnoot	14 Siena PR Rosso
5 Staalblauw	10 Kersen	

Meer informatie op www.gealan.nl

Uw GEALAN-partner adviseert u graag:

KONZIJNNAARKEUZE.NL
voordelen van kunststof uitstraling van hout